

# 学術情報ネットワーク（SINET6） 「広域LAN接続サービス」利用環境について

<申込手続・サポート体制について>

# 目次

## ◆お申込の流れ


- ・ご利用手続きの流れ
- ・本サービスの営業販売体制および問い合わせ先
- ・お客様のお申込およびご請求

## ◆ご提供料金

## ◆故障受付体制


## <お申込の流れ>

# ご利用手続きのながれ



SINET加入等に関するお問い合わせ  
<https://www.sinet.ad.jp/contacts>

# 本サービスの営業販売体制およびお問合せ先



NTTコミュニケーションズ(株) 営業担当者にてサポートいたします。

Arcstar Universal One  
故障窓口にてサポート  
いたします。

加入機関様をご担当しているNTTコミュニケーションズ(株)の営業担当者をご存知の場合

営業担当者をご提案からご契約、アフターフォローまで一元的にサポートいたします。  
本件に関連したご質問等は営業担当者にお問い合わせください。

加入機関様を担当しているNTTコミュニケーションズの営業担当者がいない（ご存知ない）場合

『学術情報ネットワーク(SINET)「広域LAN接続サービス」受付窓口』にてご質問等ご対応をさせていただきます。

その後、営業担当者をアサインし、お客様のもとへ詳細のご説明にあがります。

**NTTコミュニケーションズSINET「広域LAN接続サービス」受付窓口**（第2ビジネソリューション部SINET担当）

Tel : 050-3665-0166（お客様からの受付け専用）

Mail : [sinet-am-st@ntt.com](mailto:sinet-am-st@ntt.com)

受付時間：平日 10:00～17:00


# 加入機関様のお申込およびご請求

## 【お申込】

NTTコミュニケーションズ(株)の所定の申込方法に従って、加入機関様からNTTコミュニケーションズ(株)にお申込願います。

## 【ご請求】

NTTコミュニケーションズ(株)の通常フローに従って、加入機関様ご利用分は加入機関様へご請求致します。



## <ご提供料金について>

# ご提供料金について

「広域LAN接続サービス（ベストエフォートプラン シングルセッション）を活用した場合の費用（1回線分）

## 一般的な概算費用

（税抜）

◆初期費用（フレッツ 光ネクストの場合）  
 ネットワーク工事費：10,000円  
 アクセス回線工事費：40,000円  
**合計：50,000円**


※既存フレッツ回線を流用される場合は、**20,000円減額**となります。  
 ※アクセス回線工事で、壁貫通や耐火処理、配管等付帯工事が必要な場合は別途費用が発生します。

◆月額費用（フレッツ 光ネクストの場合）  
 定額通信料：17,900円（NTT東日本エリア）  
**合計：17,900円**

※既存フレッツ回線を流用される場合は、NTTコミュニケーションズからの請求は、11,200円となります。  
 フレッツ光ネクストの利用料金は、別途NTT東西から請求されます。

「広域LAN接続サービス（ベストエフォートプラン）をご利用の場合は、回線終端装置の下部に専用コンバータが設置されます。また、コンバータの下部に**お客様にてタグVLAN機能が使えるスイッチ・ルータ等のご準備が必要です。**

※「広域LAN接続サービス」を利用した接続を行う場合、タグVLAN（IEEE802.1Q）の設定が必要になります。接続用VLAN-IDについては、NIIより利用承認書に記載してご連絡されます。



専用コンバータ仕様	(参考例) Century製 NXR-125/CX	設置機器イメージ
WAN側IF	10Base-T/100Base-TX/1000BASE-T SPEED AUTO, DUPLEX AUTO × 1	
LAN側IF	10Base-T/100Base-TX/1000BASE-T SPEED AUTO, DUPLEX AUTO × 1, Auto MDI-X	
概観寸法	174mm(W)×111mm(D)×33mm(H)	
重量	約400g	
動作環境	温度 0℃～40℃ 湿度 10%～90%（結露なきこと）	
電源	DC 5V（ACアダプター：入力 AC100V 50Hz/60Hz）	
消費電力	約8.5W（本体のみ）（最大）	
備考	お客様機器のインタフェースのSpeed/DUPLEXは、Auto、100M Half 固定、10M Half 固定のいずれかの設定にしてください。 推奨は、お客様側機器のインタフェースを「Auto」とする設定です。	



**詳細なご提供料金につきましては、NTTコミュニケーションズ(株)  
営業担当者よりご提示させていただきますので、  
NTTコミュニケーションズ(株)営業担当者へご連絡ください。**

※営業担当者をご存知ない場合は、NTTコミュニケーションズ(株)  
SINET広域LAN接続サービス受付窓口にお問合せ下さい。

(Tel: 050-3665-0166, Mail : [sinet-am-st@ntt.com](mailto:sinet-am-st@ntt.com))

## <故障受付体制>

# 故障受付体制

学術情報ネットワーク(SINET6)広域LAN接続サービスのアクセス環境として利用するArcstar Universal Oneは、お客様からの申告に基づく故障受付を実施しており、復旧作業を実施しております。

